



Sun Odyssey 45 DS



Sun Odyssey 50 DS



Homologación conforme a las normas C.E.

	SO 45 DS	SO 50 DS
C A R A C T E R Í S T I C A S		
Eslora total	13,75 m	15,07 m
Eslora de casco	13,41 m	14,75 m
Eslora flotación	11,45 m	13,12 m
Manga máxima	4,37 m	4,49 m
Desplazamiento barco con quilla estándar GTE	10400 kg	13400 kg
Calado quilla estándar GTE fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	2,05 m	2,15 m
Peso quilla estándar	2954 kg	3750 kg
Calado quilla pequeño calado fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	1,65 m	1,69 m
Peso quilla pequeño calado	3160 kg	4100 kg
Categoría CE	A8/B12/C14	A10/B12/C14
Arquitecto	B. Briand / V. Garroni	B. Briand / V. Garroni
Agua 2 depósitos de agua rotomoldeados bajo camas proa y popa con tapón de llenado y respiradores separados	615 L	615 L
Combustible depósito rotomoldeados bajo cama popa con tapón de llenado y respirador	240 L	240 L
Agua negra depósito rotomoldeado en cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta	85 L	85 L
Frigorífico nevera en poliéster con acceso por encima	255 L	255 L
V E L A S		
Mayor enrollable en tejido a hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella®,ojales inox Rutgerson®	36,9 m ²	39 m ²
Vela clásica	47,2 m ²	49,2 m ²
Génova enrollable 140% en tejido a hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella® ojales inox Rutgerson®	53 m ²	62,1 m ²
Spi talla óptima para el barco (no disponible en opción)	120 m ²	141 m ²
Superficie velamen total para mástil y velas estándar	89,9 m ²	101,1 m ²

■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 45 DS	SO 50 DS
WINCHES		
Winches de Génova 2 x Harken, winches self-tailing	50,2	60,2
Winches en tambucho 2 x Harken, winches self-tailing	46,2	46,2
Winches de Génova eléctrico 2 x Harken, 12v self-tailing en lugar de winches estándares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Winches en tambucho eléctrico 1 x Harken, 12v self-tailing en lugar del winche de tambucho babor estándar	PREFERENCE	PREFERENCE
MANIOBRAS		
Carros de escota de Génova con tragatodo Harken ajustable en bañera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manivelas de winche 2 x Harken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueadores Spinlock y poleas de reenvío Harken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carro de escota de Mayor largo rail Harken en tambucho con carro de bolas y ajustes reenviado a la bañera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cadenotes Wichard en pasillos para poleas de reenvío, barbers y contra de tangón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Herrajes de spi bloquer Spinlock triple, reenvíos 3 poleas planas a estribor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amura, barboqueo sobre herraje de proa, poleas Harken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÁSTIL Y JARCIA		
Mástil enrollador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mástil clásico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jarcia fija monotoron discontinua inox 1x19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Baquestay doble	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Enrollador Génova en la cubierta con boza de enrollador llevada a bañera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de Mayor, driza de Génova, escota de Mayor, escotas de Génova en poliéster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estay largable para trinqueta, cadenote de fijación delante del pozo de fondeo y estay con tensor ajustable, colocación del estay sobre cadenote con polea de tensión en pasillo estribor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAÑERA		
Teca sobre bancos , peldaños y fondo de faldón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondo de bañera teca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pasillos teca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cofres de bañera 1 cofre lateral y 2 grandes cofres bajo asientos timonel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesa de bañera en poliéster inyectado con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos inox, alumbrado, toma 12v	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesa de bañera teca mismas funciones que la mesa estándar, pero con lados abatibles y superficie central en teca, funda Sunbrella® Taupe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espacio para botella de gas en cofre espacio para 2 botellas, grifo gas bajo bandeja de horno en la cocina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cofre húmedo con enjaretado teca entre las ruedas timón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada rueda de timón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundas de ruedas de timón en tejido Sunbrella® Taupe con cremallera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electrónica emplazamiento en cada puesto de rueda y un emplazamiento para GPS chartplotter bajo mesa de bañera para ser visible de los dos puestos de timonel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto de timonel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Escalera de techo en inox integrado en el faldón popa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cofre para salvavidas detrás los escalones del faldón de popa, trampilla de acceso para grupo eléctrico en opción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Sling Taupe con clips plástico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bimini bañera en tejido Sunbrella® Taupe con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capota bañera ancha en tejido Sunbrella® Taupe con ventana central amovible para ventilación y pasamanos inox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozo de cadena capó con cerradura, emplazamiento para molinete y kit fondeo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodega a velas ancha escotilla de acceso bloqueable, escalera de bajada en inox, acceso al motor eléctrico de molinete, alumbrado	-	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUIPO DE CUBIERTA		
Balcón proa abierto, inox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balcones popa inox con soporte salvavidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soporte motor fuera borda starboard, montado en balcón popa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Molinete eléctrico vertical Quick 1000 W para cabo y cadena de 10 mm, mando a distancia	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Molinete eléctrico vertical LEWMAR 1500 W para cabo de 22 mm y cadena de 12 mm, mando a distancia	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Mando molinete doble mando con contador de cadena montado en la bañera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herraje de proa inox, dobles poleas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit fondeo ancla Delta 20 kg con 32 metros de cadena de 10 mm y 45 metros de cabo de 18 mm	<input type="checkbox"/>	-
Kit fondeo ancla Delta 25 kg con 40 metros de cadena de 12 mm y 50 metros de cabo de 22 mm	-	<input type="checkbox"/>
Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox forrados PVC, candeleros en inox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Puertas guardamancebos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regala perfil teca con guíacabos cromados integrados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cornamusas de amarre 6 x cornamusas aluminio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Listón de casco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit amarre defensas y amarres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pasamanos en tambucho en inox	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 45 DS	SO 50 DS
T É C N I C A		
CONSTRUCCIÓN		
Cubierta poliéster en sandwich balsa discontinua, ISO gelcoats y contramolde integral de cubierta en poliéster	■	■
Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección	■	■
Estructura contramolde integral con acceso a varenga para efectuar reparaciones, retoque de estratificación de casco en las zonas de fijación de la quilla y calados	■	■
ILUMINACIÓN		
Luces de navegación y de fondeo en LED	PREMIERE	PREMIERE
Plafones LED empotrados en latón cromado en el salón, aseos y cabinas	■	■
Mando vaivén en salón	■	■
Alumbrado indirecto en LED en el salón	■	■
CIRCUITO ELÉCTRICO		
Lector de cartas día-noche en la mesa de cartas	■	■
Alternador 12 V en motor de propulsión	80 A	80 A
epartidor de carga una entrada dos salidas	■	■
Capacidad del pack motor 12 V	110 Ah	110 Ah
Capacidad del pack doméstico 12 V	330 Ah	330 Ah
Batería suplementaria 110Ah pack doméstico	PREMIERE	PREMIERE
Cortabatería positivo para el motor, uno para lo doméstico, un cortacircuito negativo general	■	■
Toma de muelle 220 V con disyuntor diferencial	■	■
Cargador de batería 60 A, multifase	PREMIERE	PREMIERE
Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 220v, display LCD, voltímetro 12v, amperímetro de consumo, indicador agua e indicador carburante, retroiluminación	■	■
Toma 220 V y una toma 12 V por cabina, tomas 220 V en la cocina, salón y mesa de cartas	■	■
Microondas inox 220 V	□	□
Grupo electrógeno 5,5kw ONAN 220 V situado bajo el cofre de la balsa salvavidas en el faldón de popa (trampilla de acceso instalada para el montaje de la opción), insonorización, selector grupo/muelle, panel de mando generador en la mesa de cartas, escape submarino	□	□
CIRCUITO FONTANERÍA		
Circuito agua caliente y fría a presión con tubería de plástico semirígidas	■	■
Grupo de agua calidad "uso intensivo" con vaso de expansión	■	■
Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 220 V	■	■
Grifería cromada con ducha en los aseos	■	■
Duchas con bomba eléctrica individual con interruptor marcha/parada	■	■
WC marino, gran modelo, con bomba manual	■	■
WC eléctrico Jabsco Quiet-Flush en lugar del WC estándar, mando individual por WC	□	□
Depósitos de materias fecales 85 litros con desagüe por gravedad y tapón de cubierta para el aseo proa (aseo popa babor equipado de serie), mando individual por WC	□	□
MOTORIZACIÓN		
Yanmar 4JH5-CE 54 CV Sail Drive, 39.6 Kw, última generación de motor	■	-
Yanmar 4JH3 TE 75 CV , 55K w, turbo, última generación de motor	-	■
360 Docking - Yanmar 4JH4 TE PODI 120 con Sail Drive pivotante controlado por un joystick (el piloto y el propulsor de estrave incluidos)	□	□
Espuma de insonorización con capa plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■
Filtro separador	■	■
Tubo de escape, salida inox en la popa, aireación forzada por ventilador	■	■
Hélice fija de tres palas	■	■
Propulsor de roda	□	□
COMODIDAD		
Portillos de casco fijos con cortinas sobre rail	4	4
Portillos practicables en la bañera y en tambucho con cortinas sobre rail	6	6
Escotillas de cubierta practicables hacia la proa con estores y mosquiteras	3	5
Lector CD/radio/MP3 en salón	■	■
BOSE® 2.1 altavoces ACCOUSTIMASS 3 en el salón	PREMIERE	PREMIERE
Altavoces en bañera estancos	PREMIERE	PREMIERE
TV LED 22" montada sobre el tabique de mástil	□	□
Lector DVD en salón (reemplaza el lector CD estándar)	□	□
Lavadora 5 kg 220 V en el bar a proa de la mesa de cartas	□	-
Lavadora secadora 5 kg 220 V en el bar enfrente de la mesa de cartas	-	□
Climatización 220 V 24000 BTU compresores y salidas en salón y cabinas	□	□
Calefacción fuel, una caldera Webasto® de 5500 BTU y una de 3900 BTU instalada en el cofre de bañera con salidas en cabinas, salón y aseos	□	□

■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 45 DS		SO 50 DS			
	2C/2A	3C/2A	2C/2A	3C/2A	3C/3A	4C/3A
A CONDICIONAMIENTOS INTERIORES						
MADERA						
Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera maciza, barnizada anti-UV	■	■	■	■	■	■
Pisos estratificados cantos barnizados	■	■	■	■	■	■
CABINA PROA						
Cabina proa propietario con cama central	■	■	■	■	-	-
Cama doble, colchones PREMIUM	2 m x 1,5 m	2 m x 1,5 m	2,02 x 1,6 m	2,02 m x 1,6 m	-	-
Somier de lamas bajo colchón alta densidad para un mayor confort	□	□	□	□	-	-
Asiento con cojín	■	■	■	■	-	-
Estiba bajo la cama	■	■	■	■	-	-
Gran armario	■	■	■	■	-	-
Tocador en cabina proa con mesita abatible con fondo cuero, espejo y luz	■	■	-	-	-	-
Escritorio/tocador en el camarote proa con estantes, espejo, alumbrado y puf	-	-	■	■	-	-
Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	■	■	■	-	-
Estiba a lo largo del casco con puerta con pistón a gas e iluminación indirecta	■	■	■	■	-	-
Aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	■	■	■	-	-
Dos camarotes proa transformable en camarote con gran cama gracias a una mampara longitudinal amovible, estiba para mampara bajo la cama	-	-	-	-	■	■
Camas dobles con colchoneta PREMIUM	-	-	-	-	2 x2,06x1,45 m	2 x2,06x1,45 m
Estantes bajo la cama y gran armario con estantes y perchero por camarote	-	-	-	-	■	■
Forro de casco en acolchado claro	-	-	-	-	■	■
2 cuartos de aseo proa con lavabo inox, ducha, perchero, espejo, toallero, porta papel higiénico, cubo de basura, estantes encima del lavabo, enrejado y bomba de ducha eléctrica	-	-	-	-	■	■
CABINA POPA						
Cabina popa propietario con cama central y lámpara en cabecero de la cama	■	-	■	-	■	-
Cama doble con contorno macizo y cabecero acolchado, colchones PREMIUM	2,02 x 1,5 m	-	2,02 x 1,5 m	-	2,02 x 1,5 m	-
Somier de lamas bajo colchón alta densidad para un mayor confort	□	-	□	-	□	-
Esterterías a lo largo del casco con alumbrado indirecto y percheros cerrados	■	-	■	-	■	-
Asientos laterales a cada lado de la cama	■	-	■	-	■	-
Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	-	■	-	■	-
Aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	-	■	-	■	-
Dos cabinas popa	-	■	-	■	-	■
Cama doble con colchones PREMIUM	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m
Esterterías a lo largo del casco con alumbrado indirecto y percheros cerrados	-	■	-	■	-	■
Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	-	■	-	■	-	■
Aseo popa con lavabo inox, ducha, espejo, toallero, portarrollos, basura y bomba de ducha eléctrica	-	■	-	■	-	■
MESA DE CARTAS						
Mesa de cartas con cuadro eléctrico general	■	■	■	■	■	■
Mesa de cartas orientada hacia proa con asiento navegador ergonómico con espacio para estiba	■	■	■	■	■	■
Mesa de cartas con abatible corredera y pasacables para utilización de un ordenador portátil	■	■	■	■	■	■
Pasamanos inox forrado en cuero y plumier en cuero	■	■	■	■	■	■
Gran cajón con separación bajo el mueble mesa de cartas /bar	■	■	■	■	■	■
SALÓN						
Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos	■	■	■	■	■	■
Mesa de salón con láminas, pies de mesa amovibles y espacio para estiba central	■	■	■	■	■	■
Colchonetas para mesa de salón y soportes para transformar la mesa en cama doble	□	□	□	□	□	□
Mesa de salón lujo plegable	□	□	□	□	□	□
2 butacas en salón con fijación	□	□	□	□	□	□
Estiba a lo largo del casco	■	■	■	■	■	■
Asiento situado a babor	■	■	■	■	■	■
2 recipientes de estiba amovibles bajo el piso	■	■	■	■	■	■
Bajada con peldaños contorneados acceso motor y pasamanos inox forrado cuero	■	■	■	■	■	■
Kit carpeta amovible en el salón	□	□	□	□	□	□
COCINA						
Cocina con encimera de trabajo en resina de síntesis, fregadero 2 senos, tapas amovibles, grifo monomando cromado, estanterías para estiba y cajones	■	■	■	■	■	■
Cocina en L situada a estribor con cristal de separación cocina/salón	■	■	■	■	■	■
Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección	■	■	■	■	■	■
Cocina horno inox sobre encimera con 3 fuegos, grill en lugar de la cocina horno estándar	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Doble nevera, acceso por encima con puertas sobre compás, recipientes para estiba, grupo frío 12v en la nevera	■	■	■	■	■	■
Grupo frío 12v con termostato Frigorífico/Congelador, para el segundo compartimento de la nevera	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Puerta inox vertical para nevera con estanterías en la nevera para más espacio de almacenaje	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
ALTURA MÁXIMA						
Camarote(s) proa		1,86 m			1,92 m	
Camarote(s) popa		1,88 m			1,90 m	
Bajada		1,99 m			2,04 m	
Salón		1,92 m			1,98 m	
Cocina		2,13 m			2,18 m	

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas A = Aseo



JEANNEAU

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : http://www.jeanneau.com

